



## GB 380 PT станок шлифовальный для погонажа

Цена: 1 020 000 рублей

Местонахождение станка: Ивановская область

Шлифовальный станок проходного типа для погонажа GB 380 PT предназначен для рельефного шлифования погонажных изделий таких как дверная коробка, наличник, раскладка и т.п. Станок оснащен тремя шлифовальными лентами.

Регулировка при помощи инвертора скорости шлифовальных лент и скорости подачи заготовки;  
Высокоточная пространственная регулировка рабочих узлов по всем направлениям (перемещение и настройка шлифовальных узлов по вертикали, горизонтали и под углом);  
Ручное управление пневматическим натяжением шлифовальной ленты позволяет легко и быстро произвести её замену;  
Автоматическое устройство удержания заготовки для предотвращения «завалов» и сколов;  
Механизм прижима позволяет отдельно регулировать давление шлифовальных лент на поверхность заготовки.

Макс. ширина заготовки, мм 150

Макс. высота заготовки, мм 100

Минимальная длина заготовки, мм 600

Ширина шлифовальной ленты, мм 75

Длина шлифовальной ленты, мм 2490

Мощность эл. двигателя шлифовальной ленты, кВт 1,5х3 шт.

Мощность эл. двигателя асциляции ленты, кВт 0,025х3 шт.

Скорость подачи, м/мин 3-28





