

## Griggio GAM 22 угловой оконный центр

Цена: 840 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров

Станок Griggio GAM 22 (AM 22) предназначен для производства окон и дверей. Станок позволяет выполнить полный цикл обработки, а именно, шипование, профилирование внутреннего и внешнего профилей, профилирование заготовок по периметру. Переналадка станка с профиля на профиль автоматическая. Управление всеми функциями с помощью ЧПУ.

Макс. размер заготовки шир x выс x длина 120 x100 x 3000 мм

Шипорезная группа:

Ход каретки 2000 мм

Полезная высота шпинделей 350 мм

Диаметр шпинделя 50 мм

Макс. диам. инструмента 320 мм

Диаметр пилы 400 мм

Высота реза 120 мм

Смещение пилы по горизонтали 100 мм

Мощность мотора пилы 4 лс (3 кВт)

Мощность мотора шпинделя 10 лс (7,5 кВт)

Диам. аспирационных отверстий 80 мм и 150 мм

Профильная группа:

Высота 1-го профилирующего шпинделя с контросуппортом 350 мм

Полезная высота программируемых гарнитур 350 мм

Полезный ход шпинделя 350 мм

Диаметр шпинделя 50 мм

Макс. диаметр программируемых гарнитур 220 мм

Мощность мотора 0 лс (7,5 кВт)

Диаметр аспирационного отверстия 150 мм

Узел выборки штапика:

Диаметр пилы 200 мм

Диаметр вала 35 мм

Полезная длина вала 20 мм

Частота вращения 6000 об/мин

Позиционирование по вертикали с пневмоприводом, программируется с компьютера револьвер 4 положения


Позиционирование по горизонтали вручную

Диаметр аспирационного отверстия 80 мм

Мощность мотора 3 лс (2,2 кВт)

Вес нетто 3200 кг

Габаритный размер 3200x2300x2000 мм





Компания «СтанПром» г. Киров  
телефон: [8-922-916-55-11](tel:8-922-916-55-11)  
почта: [info@stan-prom.ru](mailto:info@stan-prom.ru) сайт: <https://stan-prom.ru>