



НР-68 станок ленточно-делительный

Цена: 980 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Ленточно-делительный станок HIGH POINT НР-68 (2012 г.в.)

Надежный и простой в обслуживании, проверенный временем станок для эффективного деления бруса и досок. Обеспечивает высокую производительность и качество продукции.

Станок в отличном состоянии, готов к работе, возможен запуск и проверка. Подойдет для лесопильных и столярных производств, цехов по изготовлению погонажных изделий, мебельных щитов и ламелей.

Тип станка: горизонтальный двухленточный.

Максимальное сечение заготовки: 300 x 250 мм.

Подача: гидравлическая.

Натяжение пил: ручное.

Установка размеров: ручная.

Прижим заготовки: пружинный.

Технические характеристики:

Расстояние от верхней пилы до конвейера, мм 20 – 150;

Расстояние от нижней пилы до конвейера, мм 6 – 130;

Расстояние между лентами, мм 12 - 140;

Ширина конвейера, мм 280;

Диаметр шкивов, мм 711;

Скорость подачи, м/мин 0 – 25;

Размеры пилы (Д x Ш x Т), мм 4270 x 32 x 0,9;

Мощность двигателя привода пилы, кВт 15 x 2;

Мощность мотора гидросистемы, кВт 1,5;

Давление в гидросистеме, кг/см² 55;

Диаметр аспирационного отверстия, мм Ø 100x3;

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм: 2800x2100x2000;

Масса, кг 1500.



