



Intermac Fox 3700 стол для резки стекла с ЧПУ

Цена: 1 200 000 рублей

Местонахождение станка: г. Кирово-Чепецк

Стол для резки стекла Intermac Fox 3700 (производство Италия). Предназначен для прямолинейной и криволинейной обработки листового стекла.

Год выпуска 2002.

В хорошем рабочем состоянии, на данный момент демонтирован, хранится в теплом помещении.

Рабочее поле 3760 x 2760 мм

Толщина стекла от 2 до 19 мм

Скорость до 160 м/мин

Точность до 0,15 мм

Управление ЧПУ с удобным интерфейсом



Наклонный стол для удобной загрузки


Габаритный размер в собранном виде (ДхШхВ) 5х3,4х1,8 м.

Фото и видео были сделаны перед демонтажем.

Дополнительные фото вышлем по запросу.







Структурные характеристики оборудования.

- Стальная конструкция с верхней несущей балкой и двумя нижними опорными балками рабочего стола
- Подвижный рабочий узел с независимой регулировкой движения по 3 осям (X длина, Y ширина, C вращение)
- Позиционирование, регулируемое системой ЧИСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
- Числовое управление микропроцессором с приборной панелью, графическим видео терминалом, буквенно-цифровой клавиатурой и специальным программным обеспечением функций станка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Tun 3700 STRAIGHT	Tun 6100 STRAIGHT	Tun 3700 SHAPE	Tun 6100 SHAPE	
Максимальное отклонение осей	X=3760 Y=2760 C=90	X=6100 Y=3300 C=90	X=3760 Y=2760 C=360	X=6100 Y=3300 C=360	мм
Максимальный размер заготовки	X=3760 Y=2760 Z=25	X=6100 Y=3300 Z=25	X=3760 Y=2760 Z=25	X=6100 Y=3300 Z=25	мм
Максимальный диаметр инструмента	5.5	5.5	5.5	5.5	мм
Максимальная скорость быстрой подачи	X=160 Y=160	X=160 Y=160	X=160 Y=160	X=160 Y=160	мм/мин
Рабочее давление воздуха	7	7	7	7	бар
Расход воздуха	60	100	60	100	л/мин
Требуемая электрическая мощность	20	20	20	20	кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА

МОЩНОСТЬ	2	л.с.
ЕМКОСТЬ РЕСИВЕРА	100	литров

ВНИМАНИЕ: СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ПОДАВАЕМОМ В СТАНОК ВОЗДУХЕ НЕ БЫЛО ВЛАЖНОСТИ, ПОЭТОМУ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА.

