



Leadermac LMC 523 станок четырехсторонний

Цена: 1 300 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Станок четырехсторонний Leadermac LMC 523 Smartmac для производства погонажных изделий в пределах максимального сечения 230x125 мм.

- Цельнолитая станина высокой жесткости
- Норматив безопасности CE
- Регулировка всех шпинделей с передней панели со счетчиками
- Вариатор скорости подачи от 3 до 24 м/мин
- Пневматические прижимы подающих роликов
- Прочное хромоное покрытие рабочего стола
- Централизованная система смазки
- **Год выпуска 2002, в отличном состоянии, минимальная наработка.**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**
- **Цена за наличные; безнал без НДС +9%**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт: 5;

Диаметр шпинделей, мм: 40;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 15 – 230;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 10 – 125;

Минимальная длина заготовки, мм 200;

Расположение шпинделей, мощность двигателей и диаметр устанавливаемых

фрез:

первый нижний шпиндель, кВт: 3,7, (125 - 160 мм);

правый и левый шпиндель, один двигатель кВт: 7,5, (110 - 180 мм);

верхний шпиндель, кВт : 5,5, (100 - 200 мм);

второй нижний шпиндель, кВт: 5,5, (100 - 200 мм).

Скорость подачи м/мин 3-24, изменяется с помощью вариатора;

Двигатель подачи 3 кВт.

Двигатель перемещения вверх/вниз, 0,75 кВт.

Суммарная мощность 25,95 кВт.

Вес, кг 2400

Габариты, мм 2900 x 1800 x 1720





