



## KRCD-4-6200x1300x230 пресс роторный гидравлический для бруса и щита

Цена: 1 550 000 рублей

Местонахождение станка: Нижегородская область

Rotary Composer KRCD-4-6200x1300x230 пресс роторный гидравлический для бруса и щита.

Применяется для склеивания стенового и оконного бруса, клееного щита из деревянных ламелей. Узел склейки состоит из четырех рабочих зон с независимым управлением, которое позволяет одновременно изготавливать как строительный брус, так и мебельный щит. Давление ко всем гидравлическим цилиндрам подается одинаково, что обеспечивает высокое качество склейки.

Количество рабочих зон, шт 4

Максимальная рабочая длина пакета заготовок, мм 6200

Максимальная рабочая высота пакета заготовок, мм 1300

Максимальная рабочая ширина пакета заготовок, мм 230

Кол-во вертикальных гидроцилиндров, шт 20

Кол-во фронтальных гидроцилиндров, шт 20

Кол-во боковых гидроцилиндров (раскрытие рабочих зон), шт. 8

Рабочее давление, МПа 14

Максимальное развиваемое усилие, т 84

Мощность двигателя масляного насоса, кВт 7,5

Габаритные размеры, мм 8500x2650x3400

Масса, кг 16000.





