

Wintersteiger dsg 150 рамный многопил для ламелей с заточным станком

Цена: 1 000 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Рамный многопильный станок Wintersteiger dsg 150 для изготовления ламелей и пиленого шпона. В комплекте с заточным станком Wintersteiger sps 70 для изготовления и заточки пил.

- Станки в хорошем рабочем состоянии, в комплекте с двумя пильными рамками и технической документацией.
- Станки находятся на нашем складе в г. Киров
- Наши специалисты провели запуск и проверку
- Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи
- Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку
- Цена за наличные; безнал без НДС +9%

Технические характеристики станка Wintersteiger dsg 150:

Мощность двигателя, кВт 11;

Скорость подачи заготовки, м/мин 0,25 - 1,5;

Бесступенчатая регулировка скорости подачи;

Частота хода пильной рамки, 400/мин;

Высота раскроя, мм 30 - 120;

Ширина раскроя, мм 40 - 150;

Толщина пропила, мм от 1;

Минимальная толщина ламели, мм 1,5;

Ресурс работы пил без твердосплавных напаяк до заточки, от 4 до 8 часов в зависимости от твердости древесины;

Диаметр вытяжного патрубка (воздуховода), мм 2 x 120;

Автоматическая смазка направляющих пильной рамки;

Давление сжатого воздуха, бар 6;

Масса кг 1800;

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1680x700x1620.

Технические характеристики заточного станка Wintersteiger sps 70:

станок для заточки тонкорезных пильных полотен для ламельного станка Wintersteiger DSG.

- Автоматический режим заточки;
- Устройство для подачи жидкости (СОЖ);
- Возможность одновременной заточки пакета пил единым набором 70 мм;
- Давление сжатого воздуха, бар 6;
- Электродвигатель заточного круга 1,1 кВт.





